



乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

210503100247  
有效期2027年11月08日

# 检验检测报告


乌前旗疾控检 2025SYJ-S001 号

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 乌拉特前旗阳光水业有限责任公司

检验类别: 水质卫生

乌拉特前旗疾病预防控制中心





# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 质量承诺及敬告客户

### 一、质量承诺:

1. 坚持科学公正的原则,以严谨、细致的科学态度,一丝不苟的工作作风,先进的检测设备和一流的技术水平,为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨,可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出,经审核无论异议成立与否,均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务,做到一视同仁,秉公办事,并为客户保守商业秘密。

### 二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无编制、审核、批准签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验检测专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制(全文复制除外)报告。
7. 卫生检查(定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验)仅对本样品负责。
8. 委托检验(送样)本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。

地址:乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路司法大楼一楼

邮编:014400

电话:0478---3211859

投诉电话:0478---3211859

传真:0478---3211859



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

210503100247

乌前旗疾控检 2025SYJ-S001 号

共 4 页 第 1 页

|         |                                                                                                                                                        |           |                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 样品名称    | 生活饮用水                                                                                                                                                  | 商 标       | ---                         |
| 委托单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 委托人       | 姚皓翔<br>15114786666          |
| 检验类别    | <input type="checkbox"/> 监测 <input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 其他                             | 样品编号      | 2025SYJ001 号                |
| 样品描述、状态 | 清澈、透明、无色、无味、无沉淀、无悬浮物、液体                                                                                                                                |           |                             |
| 采样量     | 500mL 无菌袋*1<br>500mL 聚乙烯塑料瓶*1<br>500mL 顶空瓶*1<br>2500mL 聚乙烯塑料壶*1                                                                                        | 样品生产日期或批号 | ---                         |
| 样品来源    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 采样地点      | 乌拉特前旗阳光<br>水业有限责任公<br>司 配水厂 |
| 采样依据    | 《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》                                                                                                                          |           |                             |
| 采样人     | 赵军、斯琴花                                                                                                                                                 | 采样时间      | 2025.01.07                  |
| 送检单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 送样日期      | 2025.01.07                  |
| 送 样 人   | 高美兰                                                                                                                                                    | 联系方式      | 15147856721                 |
| 收样日期    | 2025.01.07                                                                                                                                             | 检验日期      | 2025.01.07                  |
| 检 验 依 据 | 详细依据见后表                                                                                                                                                |           |                             |
| 执 行 依 据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022                                                                                                                                 |           |                             |
| 检 验 项 目 | 详细项目见后表                                                                                                                                                |           |                             |
| 检 验 结 论 | 该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准生活饮用水检验方法》中其中的二十项检验项目，经检验该水样符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。<br><br>(检验检测专用章)<br>签发日期: 2025 年 01 月 10 日 |           |                             |
| 备 注     |                                                                                                                                                        |           |                             |

编制:

丁杨

审核:

张军

签发:

杨峰

编制日期: 2025.01.10

审核日期: 2025.1.10

签发日期: 2025.01.10



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

210503100247  
有效期2027年11月08日

## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S001 号

共 4 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目       | 检验依据要求                                                                      | 限值                   | 检验结果         | 单项评价 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 1  | 色度         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法              | <15 度                | 5            | 合格   |
| 2  | 浑浊度        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准            | 1 (NTU)              | <0.5 (NTU)   | 合格   |
| 3  | 臭和味        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 6.1 溴气和尝味法                | 不得有异臭、<br>异味         | 无            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物      | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法                 | 不得含有                 | 无            | 合格   |
| 5  | pH 值       | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法                 | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 7.43         | 合格   |
| 6  | 溶解性总固体     | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 11.1 称量法                  | 1000 (mg/L)          | 315 (mg/L)   | 合格   |
| 7  | 氟化物        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法：<br>按 6.2 描述的方法进行 | 1.0 (mg/L)           | 0.7 (mg/L)   | 合格   |
| 8  | 氯化物        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法：<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 54.22 (mg/L) | 合格   |
| 9  | 硝酸盐（以 N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法：<br>按 6.2 描述的方法进行 | 10 (mg/L)            | 2.55 (mg/L)  | 合格   |
| 10 | 硫酸盐        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法：<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 51.05 (mg/L) | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2026SYJ-S001 号

共 4 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目                       | 检验依据要求                                                             | 限值           | 检验结果            | 单项评价 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| 11 | 总硬度                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 (mg/L)   | 138.4 (mg/L)    | 合格   |
| 12 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》<br>GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 3 (mg/L)     | 0.24 (mg/L)     | 合格   |
| 13 | 氰化物                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>7.3 流动注射法           | 0.05 (mg/L)  | 0.008 (mg/L)    | 合格   |
| 14 | 氨(以 N 计)                   | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>11.1 纳氏试剂分光光度法      | 0.5 (mg/L)   | <0.02 (mg/L)    | 合格   |
| 15 | 砷                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>9.1 原子荧光法          | 0.01 (mg/L)  | 0.005 (mg/L)    | 合格   |
| 16 | 汞                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>11.1 原子荧光法         | 0.001 (mg/L) | <0.0001(mg/L)   | 合格   |
| 17 | 铁                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>5.4 电感耦合等离子体质谱法    | 0.3 (mg/L)   | 0.0043 (mg/L)   | 合格   |
| 18 | 锰                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>6.6 电感耦合等离子体质谱法    | 0.1 (mg/L)   | <0.00006 (mg/L) | 合格   |
| 19 | 铜                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>7.6 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.00009 (mg/L) | 合格   |
| 20 | 锌                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>8.4 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.0009(mg/L)   | 合格   |
| 21 | 铝                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>4.5 电感耦合等离子体质谱法    | 0.2 (mg/L)   | <0.0012(mg/L)   | 合格   |
| 22 | 铬                          | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 13.1<br>二苯碳酰二肼分光光度法    | 0.05 (mg/L)  | 0.0001 (mg/L)   | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018



## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S001 号

共 4 页 第 4 页

010502100247  
有效期2027年11月08日

| 序号 | 检验项目   | 检验依据要求                                                            | 限值            | 检验结果               | 单项评价 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|
| 23 | 镉      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 | 0.005 (mg/L)  | <0.00006<br>(mg/L) | 合格   |
| 24 | 铅      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 | 0.01 (mg/L)   | <0.00007<br>(mg/L) | 合格   |
| 25 | 菌落总数   | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | <100 (CFU/mL) | 未检出                | 合格   |
| 26 | 总大肠菌群  | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |
| 27 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |

以下空白



乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

210503100247  
有效期2027年11月08日

# 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 乌拉特前旗阳光水业有限责任公司

检验类别: 水质卫生

乌拉特前旗疾病预防控制中心





# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 质量承诺及敬告客户

### 一、质量承诺:

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

### 二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无编制、审核、批准签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验检测专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。
7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。
8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。

地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路司法大楼一楼

邮编：014400

电话：0478---3211859      投诉电话：0478---3211859

传真：0478---3211859



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

共 4 页 第 1 页

|         |                                                                                                                                                        |           |                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 样品名称    | 生活饮用水                                                                                                                                                  | 商 标       | ---                          |
| 委托单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 委托人       | 姚皓翔<br>15114786666           |
| 检验类别    | <input type="checkbox"/> 监测 <input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 其他                             | 样品编号      | 2025SYJ002 号                 |
| 样品描述、状态 | 清澈、透明、无色、无味、无沉淀、无悬浮物、液体                                                                                                                                |           |                              |
| 采样量     | 500mL 无菌袋*1<br>500mL 聚乙烯塑料瓶*1<br>500mL 顶空瓶*1<br>2500mL 聚乙烯塑料壶*1                                                                                        | 样品生产日期或批号 | ---                          |
| 样品来源    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 采样地点      | 乌拉特前旗阳光<br>水业有限责任公<br>司 6 号井 |
| 采样依据    | 《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》                                                                                                                          |           |                              |
| 采样人     | 赵军、斯琴花                                                                                                                                                 | 采样时间      | 2025.01.07                   |
| 送检单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                    | 送样日期      | 2025.01.07                   |
| 送 样 人   | 高美兰                                                                                                                                                    | 联系方式      | 15147856721                  |
| 收样日期    | 2025.01.07                                                                                                                                             | 检验日期      | 2025.01.07                   |
| 检 验 依 据 | 详细依据见后表                                                                                                                                                |           |                              |
| 执 行 依 据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022                                                                                                                                 |           |                              |
| 检 验 项 目 | 详细项目见后表                                                                                                                                                |           |                              |
| 检 验 结 论 | 该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。<br><br>(检验检测专用章)<br>签发日期：2025 年 01 月 10 日 |           |                              |
| 备 注     |                                                                                                                                                        |           |                              |

编制：丁 玲

审核：

签发：杨瑞峰

编制日期：2025.01.10

审核日期：2025.1.10

签发日期：2025.01.10



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

210503100247

乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

共 4 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目        | 检验依据要求                                                                       | 限值                   | 检验结果         | 单项评价 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 1  | 色度          | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法              | <15 度                | 5            | 合格   |
| 2  | 浑浊度         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准            | 1 (NTU)              | <0.5 (NTU)   | 合格   |
| 3  | 臭和味         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法                | 不得有异臭、<br>异味         | 无            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物       | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法                 | 不得含有                 | 无            | 合格   |
| 5  | pH 值        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法                 | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 7.37         | 合格   |
| 6  | 溶解性总固体      | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 11.1 称量法                  | 1000 (mg/L)          | 323 (mg/L)   | 合格   |
| 7  | 氟化物         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 1.0 (mg/L)           | 0.7 (mg/L)   | 合格   |
| 8  | 氯化物         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 94.44 (mg/L) | 合格   |
| 9  | 硝酸盐 (以 N 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 10 (mg/L)            | 1.22 (mg/L)  | 合格   |
| 10 | 硫酸盐         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 53.93 (mg/L) | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:V

## 检验检测报告

210503100247

乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

| 序号 | 检验项目                        | 检验依据要求                                                              | 限值           |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 | 总硬度                         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 (mg/L)   |
| 12 | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》<br>GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 3 (mg/L)     |
| 13 | 氟化物                         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>7.3 流动注射法           | 0.05 (mg/L)  |
| 14 | 氨 (以 N 计)                   | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>11.1 纳氏试剂分光光度法      | 0.5 (mg/L)   |
| 15 | 砷                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>9.1 原子荧光法          | 0.01 (mg/L)  |
| 16 | 汞                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>11.1 原子荧光法         | 0.001 (mg/L) |
| 17 | 铁                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>5.4 电感耦合等离子体质谱法    | 0.3 (mg/L)   |
| 18 | 锰                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>6.6 电感耦合等离子体质谱法    | 0.1 (mg/L)   |
| 19 | 铜                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>7.6 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   |
| 20 | 锌                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>8.4 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   |
| 21 | 铝                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>4.5 电感耦合等离子体质谱法    | 0.2 (mg/L)   |
| 22 | 铬                           | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 13.1<br>二苯碳酰二肼分光光度法   | 0.05 (mg/L)  |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

210503100247  
乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

共 4 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目                       | 检验依据要求                                                             | 限值           | 检验结果            | 单项评价 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| 11 | 总硬度                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 (mg/L)   | 121.1 (mg/L)    | 合格   |
| 12 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》<br>GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 3 (mg/L)     | 0.22 (mg/L)     | 合格   |
| 13 | 氰化物                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>7.3 流动注射法           | 0.05 (mg/L)  | <0.002(mg/L)    | 合格   |
| 14 | 氨(以 N 计)                   | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>11.1 纳氏试剂分光光度法      | 0.5 (mg/L)   | <0.02 (mg/L)    | 合格   |
| 15 | 砷                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>9.1 原子荧光法          | 0.01 (mg/L)  | 0.005 (mg/L)    | 合格   |
| 16 | 汞                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>11.1 原子荧光法         | 0.001 (mg/L) | <0.0001(mg/L)   | 合格   |
| 17 | 铁                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>5.4 电感耦合等离子体质谱法    | 0.3 (mg/L)   | 0.0067 (mg/L)   | 合格   |
| 18 | 锰                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>6.6 电感耦合等离子体质谱法    | 0.1 (mg/L)   | <0.00006 (mg/L) | 合格   |
| 19 | 铜                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>7.6 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.00009 (mg/L) | 合格   |
| 20 | 锌                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>8.4 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.0009(mg/L)   | 合格   |
| 21 | 铝                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>4.5 电感耦合等离子体质谱法    | 0.2 (mg/L)   | <0.0012(mg/L)   | 合格   |
| 22 | 铬                          | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 13.1<br>二苯碳酰二肼分光光度法    | 0.05 (mg/L)  | 0.022 (mg/L)    | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018



## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S002 号

共 4 页 第 4 页

| 序号 | 检验项目   | 检验依据要求                                                            | 限值            | 检验结果               | 单项评价 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|
| 23 | 镉      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 | 0.005 (mg/L)  | <0.00006<br>(mg/L) | 合格   |
| 24 | 铅      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 | 0.01 (mg/L)   | <0.00007<br>(mg/L) | 合格   |
| 25 | 菌落总数   | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | <100 (CFU/mL) | 未检出                | 合格   |
| 26 | 总大肠菌群  | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |
| 27 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |

以下空白



乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

210503100247  
有效期2027年11月08日

# 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S003 号

样品名称: 生活饮用水

送检单位: 乌拉特前旗阳光水业有限责任公司

检验类别: 水质卫生

乌拉特前旗疾病预防控制中心





# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 质量承诺及敬告客户

### 一、质量承诺:

1. 坚持科学公正的原则,以严谨、细致的科学态度,一丝不苟的工作作风,先进的检测设备和一流的技术水平,为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨,可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出,经审核无论异议成立与否,均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务,做到一视同仁,秉公办事,并为客户保守商业秘密。

### 二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无编制、审核、批准签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验检测专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制(全文复制除外)报告。
7. 卫生检查(定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验)仅对本样品负责。
8. 委托检验(送样)本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。

地址:乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路司法大楼一楼

邮编:014400

电话:0478---3211859

投诉电话:0478---3211859

传真:0478---3211859



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018



## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S003 号

共 4 页 第 1 页

|         |                                                                                                                                                   |           |                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 样品名称    | 生活饮用水                                                                                                                                             | 商 标       | ---                           |
| 委托单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                               | 委托人       | 姚皓翔<br>15114786666            |
| 检验类别    | <input type="checkbox"/> 监测 <input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 其他                        | 样品编号      | 2025SYJ003 号                  |
| 样品描述、状态 | 清澈、透明、无色、无味、无沉淀、无悬浮物、液体                                                                                                                           |           |                               |
| 采样量     | 500mL 无菌袋*1<br>500mL 聚乙烯塑料瓶*1<br>500mL 顶空瓶*1<br>2500mL 聚乙烯塑料壶*1                                                                                   | 样品生产日期或批号 | ---                           |
| 样品来源    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                               | 采样地点      | 乌拉特前旗阳光<br>水业有限责任公<br>司 长隆湾二期 |
| 采样依据    | 《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》                                                                                                                     |           |                               |
| 采样人     | 赵军、斯琴花                                                                                                                                            | 采样时间      | 2025.01.07                    |
| 送检单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                               | 送样日期      | 2025.01.07                    |
| 送样人     | 高美兰                                                                                                                                               | 联系方式      | 15147856721                   |
| 收样日期    | 2025.01.07                                                                                                                                        | 检验日期      | 2025.01.07                    |
| 检 验 依 据 | 详细依据见后表                                                                                                                                           |           |                               |
| 执 行 依 据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022                                                                                                                            |           |                               |
| 检 验 项 目 | 详细项目见后表                                                                                                                                           |           |                               |
| 检 验 结 论 | 该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。<br><br>(检验检测专用章)<br>签发日期：2025年01月10日 |           |                               |
| 备 注     |                                                                                                                                                   |           |                               |

编制：丁 铃

审核：[Signature]

签发：杨皓翔

编制日期：2025.01.10

审核日期：2025.1.10

签发日期：2025.01.10





# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018



## 检验检测报告

乌前旗疾控检(2025SYJ-S003)号

共 4 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目        | 检验依据要求                                                                       | 限值                   | 检验结果         | 单项评价 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 1  | 色度          | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法              | <15 度                | 5            | 合格   |
| 2  | 浑浊度         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准            | 1 (NTU)              | <0.5 (NTU)   | 合格   |
| 3  | 臭和味         | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 6.1 溴气和尝味法                | 不得有异臭、<br>异味         | 无            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物       | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法                 | 不得含有                 | 无            | 合格   |
| 5  | pH 值        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法                 | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 7.48         | 合格   |
| 6  | 溶解性总固体      | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 11.1 称量法                  | 1000 (mg/L)          | 351 (mg/L)   | 合格   |
| 7  | 氟化物         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 1.0 (mg/L)           | 0.7 (mg/L)   | 合格   |
| 8  | 氯化物         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 54.42 (mg/L) | 合格   |
| 9  | 硝酸盐 (以 N 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 10 (mg/L)            | 2.50 (mg/L)  | 合格   |
| 10 | 硫酸盐         | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 50.15 (mg/L) | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

210503100247

乌前旗疾控检 2025SYJ-S003 号

共 4 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目                       | 检验依据要求                                                             | 限值           | 检验结果            | 单项评价 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| 11 | 总硬度                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 (mg/L)   | 128.8 (mg/L)    | 合格   |
| 12 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》<br>GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 3 (mg/L)     | 0.16 (mg/L)     | 合格   |
| 13 | 氟化物                        | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>7.3 流动注射法           | 0.05 (mg/L)  | 0.002 (mg/L)    | 合格   |
| 14 | 氨(以 N 计)                   | 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>11.1 纳氏试剂分光光度法      | 0.5 (mg/L)   | <0.02 (mg/L)    | 合格   |
| 15 | 砷                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>9.1 原子荧光法          | 0.01 (mg/L)  | 0.005 (mg/L)    | 合格   |
| 16 | 汞                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>11.1 原子荧光法         | 0.001 (mg/L) | <0.0001 (mg/L)  | 合格   |
| 17 | 铁                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>5.4 电感耦合等离子体质谱法    | 0.3 (mg/L)   | <0.0009 (mg/L)  | 合格   |
| 18 | 锰                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>6.6 电感耦合等离子体质谱法    | 0.1 (mg/L)   | <0.00006 (mg/L) | 合格   |
| 19 | 铜                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>7.6 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.00009 (mg/L) | 合格   |
| 20 | 锌                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>8.4 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.0009 (mg/L)  | 合格   |
| 21 | 铝                          | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>4.5 电感耦合等离子体质谱法    | 0.2 (mg/L)   | <0.0012 (mg/L)  | 合格   |
| 22 | 铬                          | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 13.1<br>二苯碳酰二肼分光光度法    | 0.05 (mg/L)  | 0.016 (mg/L)    | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

受控编号:WQQJK-B003-38-02-2018

## 检验检测报告

乌前旗疾控检 2025SYJ-S003 号

共 4 页 第 4 页

| 序号 | 检验项目   | 检验依据要求                                                            | 限值            | 检验结果               | 单项评价 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|
| 23 | 镉      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 | 0.005 (mg/L)  | <0.00006<br>(mg/L) | 合格   |
| 24 | 铅      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 | 0.01 (mg/L)   | <0.00007<br>(mg/L) | 合格   |
| 25 | 菌落总数   | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | <100 (CFU/mL) | 未检出                | 合格   |
| 26 | 总大肠菌群  | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |
| 27 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出          | 未检出                | 合格   |

以下空白