



乌拉特前旗疾病预防控制中心

表格编号:WQQJK-JL-25-01-2025

210503100247  
有效期2027年11月08日

# 检验检测报告


乌前旗疾控[SY]检字（2025）027

样品名称：生活饮用水

送检单位：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司

检验类别：水质卫生

乌拉特前旗疾病预防控制中心





# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

表格编号:WQQJK-JL-25-01-2025

## 质量承诺及敬告客户

### 一、质量承诺:

1. 坚持科学公正的原则,以严谨、细致的科学态度,一丝不苟的工作作风,先进的检测设备和一流的技术水平,为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨,可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出,经审核无论异议成立与否,均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务,做到一视同仁,秉公办事,并为客户保守商业秘密。

### 二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无编制、审核、批准签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验检测专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制(全文复制除外)报告。
7. 卫生检查(定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验)仅对本样品负责。
8. 委托检验(送样)本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。

地址:乌拉特前旗乌拉山镇民生路司法大楼一楼

邮编:014400

电话:0478---3211859

投诉电话:0478---3211859

传真:0478---3211859



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

表格编号:WQQJK-JL-25-01-2025

## 检验检测报告

乌前旗疾控[SY]检字(2025) 027

共 4 页 第 1 页

|         |                                                                                                                                                     |           |                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 样品名称    | 生活饮用水                                                                                                                                               | 商 标       | ---                          |
| 委托单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                 | 委托人       | 姚皓翔<br>15114786666           |
| 检验类别    | <input type="checkbox"/> 监测 <input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 其他                          | 样品编号      | 2025SYJ027 号                 |
| 样品描述、状态 | 清澈、透明、无色、无味、无沉淀、无悬浮物、液体                                                                                                                             |           |                              |
| 采样量     | 500mL 无菌袋*1<br>500mL 塑料瓶*1<br>500mL 顶空瓶*1 棕色顶空瓶*1<br>2500mL 塑料壶*1                                                                                   | 样品生产日期或批号 | ---                          |
| 样品来源    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                 | 采样地点      | 乌拉特前旗阳光<br>水业有限责任公<br>司 紫东国际 |
| 采样依据    | 《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》                                                                                                                       |           |                              |
| 采样人     | 赵军、斯琴花                                                                                                                                              | 采样时间      | 2025.03.12                   |
| 送检单位    | 乌拉特前旗阳光水业<br>有限责任公司                                                                                                                                 | 送样日期      | 2025.03.12                   |
| 送样人     | 高美兰                                                                                                                                                 | 联系方式      | 15147856721                  |
| 收样日期    | 2025.03.12                                                                                                                                          | 检验日期      | 2025.03.12                   |
| 检 验 依 据 | 详细依据见后表                                                                                                                                             |           |                              |
| 执 行 依 据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022                                                                                                                              |           |                              |
| 检 验 项 目 | 详细项目见后表                                                                                                                                             |           |                              |
| 检 验 结 论 | 该水样依据 GB/T5750.1-5750.13-2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。<br>(检验检测专用章)<br>签发日期：2025 年 03 月 25 日 |           |                              |
| 备 注     |                                                                                                                                                     |           |                              |

编制：丁鸽

审核：[Signature]

签发：杨瑞岭

编制日期：2025.03.25

审核日期：2025.3.26

签发日期：2025.03.26



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

表格编号:WQQJK-JL-25-01-2025

## 检验检测报告

乌前旗疾控[SY]检字(2025)027

共4页 第2页

| 序号 | 检验项目          | 检验依据要求                                                                    | 限值                   | 检验结果         | 单项评价 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| 1  | 色度            | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法              | <15 度                | 5            | 合格   |
| 2  | 浑浊度           | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准            | 1 (NTU)              | <0.5 (NTU)   | 合格   |
| 3  | 臭和味           | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 6.1 溴气和尝味法                | 不得有异臭、<br>异味         | 无            | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物         | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法                 | 不得含有                 | 无            | 合格   |
| 5  | pH 值          | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法                 | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 7.40         | 合格   |
| 6  | 溶解性总固体        | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 11.1 称量法                  | 1000 (mg/L)          | 369 (mg/L)   | 合格   |
| 7  | 氟化物           | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 1.0 (mg/L)           | 0.8 (mg/L)   | 合格   |
| 8  | 氯化物           | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 51.99 (mg/L) | 合格   |
| 9  | 硝酸盐(以<br>N 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 10 (mg/L)            | 2.22 (mg/L)  | 合格   |
| 10 | 硫酸盐           | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》<br>GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法:<br>按 6.2 描述的方法进行 | 250 (mg/L)           | 51.90 (mg/L) | 合格   |



# 乌拉特前旗疾病预防控制中心

表格编号:WQQJK-JL-25-01-2025

## 检验检测报告

乌前旗疾控[SY]检字(2025)027

共4页 第3页

| 序号 | 检验项目                      | 检验依据要求                                                           | 限值           | 检验结果               | 单项评价 |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|
| 11 | 总硬度                       | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》<br>GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 (mg/L)   | 129.0 (mg/L)       | 合格   |
| 12 | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》<br>GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法      | 3 (mg/L)     | 0.72 (mg/L)        | 合格   |
| 13 | 氟化物                       | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>7.3 流动注射法           | 0.05 (mg/L)  | <0.002(mg/L)       | 合格   |
| 14 | 氨(以N计)                    | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》GB/T5750.5-2023<br>11.1 纳氏试剂分光光度法      | 0.5 (mg/L)   | 0.03 (mg/L)        | 合格   |
| 15 | 砷                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>9.1 原子荧光法          | 0.01 (mg/L)  | 0.005 (mg/L)       | 合格   |
| 16 | 汞                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>11.1 原子荧光法         | 0.001 (mg/L) | <0.0001(mg/L)      | 合格   |
| 17 | 铁                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>5.4 电感耦合等离子体质谱法    | 0.3 (mg/L)   | <0.0009(mg/L)      | 合格   |
| 18 | 锰                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>6.6 电感耦合等离子体质谱法    | 0.1 (mg/L)   | <0.00006<br>(mg/L) | 合格   |
| 19 | 铜                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>7.6 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.00009<br>(mg/L) | 合格   |
| 20 | 锌                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>8.4 电感耦合等离子体质谱法    | 1.0 (mg/L)   | <0.0009(mg/L)      | 合格   |
| 21 | 铝                         | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023<br>4.5 电感耦合等离子体质谱法    | 0.2 (mg/L)   | 0.003 (mg/L)       | 合格   |
| 22 | 铬                         | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023 13.1<br>二苯碳酰二肼分光光度法    | 0.05 (mg/L)  | <0.0001(mg/L)      | 合格   |



检验检测报告

乌前旗疾控[SY]检字（2025）027

共 4 页 第 4 页

| 序号 | 检验项目   | 检验依据要求                                                            | 限值           | 检验结果               | 单项评价 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|
| 23 | 镉      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 | 0.005（mg/L）  | <0.00006<br>（mg/L） | 合格   |
| 24 | 铅      | 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》<br>GB/T5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 | 0.01（mg/L）   | <0.00007<br>（mg/L） | 合格   |
| 25 | 菌落总数   | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | <100（CFU/mL） | 未检出                | 合格   |
| 26 | 总大肠菌群  | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出         | 未检出                | 合格   |
| 27 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T5750.12-2023<br>4.1 平皿计数           | 不得检出         | 未检出                | 合格   |

以下空白