



受控编号: WQQJK-B003-38-02-2018

乌前旗疾控检 2024SYJ069 号

检验报告

TEST REPORT

产品名称 水样
Product description _____

型号类型 500mL 无菌采集袋×3
Type/Specification _____

委托单位 阳光水业
Consignment Unit _____

检测类别 委托检验
Test Type _____

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。
7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。
8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
9. 本检验报告一式四份，第一份由检测单位保存；第二份交疾控中心监测科；第三份交委托或送样单位；第四份交有关监督部门。

地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路

邮编：014400

电话：0478---3211859 投诉电话：0478---3211859

传真：0478---3211859

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ069 号

收样日期: 2024 年 05 月 14 日

产品名称 Product Description	水样 (出厂水)	生产日期 ProductionDate	2024.05.14
规格 类型 Type/Specification	无菌采集袋 500mL×3	抽样基数 QuantitytoBeSampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 配水厂	联系人 电话:	姚皓翔 15114786666
送样日期 Sample Date	2024.05.14	检验日期 Inspection date	2024.05.14
生产单位 Manufact Companr		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	500mL/2.5L/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 ReferenceDocumentsfortheTest	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	<p>该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目, 经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。</p> <p>(检测报告专用章) (Special Stamp of Test report)</p> <p>签发日期: 2024 年 05 月 21 日 Issue Date:</p>		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人 (授权):

审核人:

检验员:

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ069 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评 价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2023	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2023	<0.5/NTU	合格	
3	臭和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2023	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2023	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2023	7.25	合格	
6	溶解性总固体	1000mg/L	GB/T5750.4-2023	354mg/L	合格	
7	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2023	0.45mg/L	合格	
8	氯化物	250mg/L	GB/T5750.5-2023	32.04mg/L	合格	
9	硝酸盐（以 N 计）	10mg/L	GB/T5750.5-2023	6.87mg/L	合格	
10	硫酸盐	250mg/L	GB/T5750.5-2023	31.62mg/L	合格	
11	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2023	32.58mg/L	合格	
12	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	3mg/L	GB/T5750.7-2023	0.79mg/L	合格	
13	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.7-2023 WQQJK-2018-FB-004	<0.002mg/L	合格	
14	氨（以 N 计）	0.5mg/L	GB/T5750.5-2023 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
15	砷	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.005mg/L	合格	
16	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0001mg/L	合格	
17	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.3mg/L	合格	
18	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.1mg/L	合格	
19	铜	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.2mg/L	合格	
20	锌	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.05mg/L	合格	
21	铝	0.2mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.01mg/L	合格	
22	铬	0.05mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.004mg/L	合格	
23	镉	0.005mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0005mg/L	合格	
24	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0025mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ069 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
25	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2023	未检出	合格	
26	总大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2023	未检出	合格	
27	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2023	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2024年05月21日



受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018

乌前旗疾控检 2024SYJ070 号

检验报告

TEST REPORT

产品名称 水样
Productdescription _____

型号类型 500mL 无菌采集袋×3
Type/Specification _____

委托单位 阳光水业
ConsignmentUnit _____

检测类别 委托检验
Test Type _____

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。
7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。
8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
9. 本检验报告一式四份，第一份由检测单位保存；第二份交疾控中心监测科；第三份交委托或送样单位；第四份交有关监督部门。

地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路

邮编：014400

电话：0478---3211859 投诉电话：0478---3211859

传真：0478---3211859

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ070 号

收样日期: 2024 年 05 月 14 日

产品名称 Product Description	水样 (水源水)	生产日期 ProductionDate	2024.05.14
规格 类型 Type/Specification	无菌采集袋 500mL×3	抽样基数 QuantitytoBeSampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 10 号井	联系人 电话:	姚皓翔 15114786666
送样日期 Sample Date	2024.05.14	检验日期 Inspection date	2024.05.14
生产单位 Manufact Companr		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	500mL/2.5L/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 ReferenceDocumentsfortheTest	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	<p>该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目, 经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。</p> <p>(检测报告专用章) (Special Stamp of Test report)</p> <p>签发日期: 2024 年 05 月 21 日 Issue Date:</p>		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人 (授权):

审核人:

检验员:

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ070 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评 价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2023	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2023	<0.5/NTU	合格	
3	臭和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2023	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2023	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2023	7.19	合格	
6	溶解性总固体	1000mg/L	GB/T5750.4-2023	304mg/L	合格	
7	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2023	0.71mg/L	合格	
8	氯化物	250mg/L	GB/T5750.5-2023	21.59mg/L	合格	
9	硝酸盐（以 N 计）	10mg/L	GB/T5750.5-2023	9.74mg/L	合格	
10	硫酸盐	250mg/L	GB/T5750.5-2023	31.98mg/L	合格	
11	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2023	117.18.mg/L	合格	
12	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	3mg/L	GB/T5750.7-2023	0.57mg/L	合格	
13	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.7-2023 WQQJK-2018-FB-004	0.01mg/L	合格	
14	氨（以 N 计）	0.5mg/L	GB/T5750.5-2023 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
15	砷	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.005mg/L	合格	
16	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0001mg/L	合格	
17	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.3mg/L	合格	
18	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.1mg/L	合格	
19	铜	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.2mg/L	合格	
20	锌	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.05mg/L	合格	
21	铝	0.2mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.01mg/L	合格	
22	铬	0.05mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.004mg/L	合格	
23	镉	0.005mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0005mg/L	合格	
24	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0025mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ070 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
25	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2023	未检出	合格	
26	总大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2023	未检出	合格	
27	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2023	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2024年05月21日



受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018

乌前旗疾控检 2024SYJ071 号

检验报告

TEST REPORT

产品名称 水样
Productdescription _____

型号类型 500mL 无菌采集袋×3
Type/Specification _____

委托单位 阳光水业
ConsignmentUnit _____

检测类别 委托检验
Test Type _____

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。
7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。
8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
9. 本检验报告一式四份，第一份由检测单位保存；第二份交疾控中心监测科；第三份交委托或送样单位；第四份交有关监督部门。

地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路

邮编：014400

电话：0478---3211859 投诉电话：0478---3211859

传真：0478---3211859

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ071 号

收样日期: 2024 年 05 月 14 日

产品名称 Product Description	水样 (末梢水)	生产日期 ProductionDate	2024.05.14
规格 类型 Type/Specification	无菌采集袋 500mL×3	抽样基数 Quantity to be Sampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 丽和阳光	联系人 电话:	姚皓翔 15114786666
送样日期 Sample Date	2024.05.14	检验日期 Inspection date	2024.05.14
生产单位 Manufact Company		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	500mL/2.5L/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 Reference Documents for the Test	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	<p>该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目, 经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。</p> <p>(检测报告专用章) (Special Stamp of Test report)</p> <p>签发日期: 2024 年 05 月 21 日 Issue Date:</p>		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人(授权):

审核人:

检验员:

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ071 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评 价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2023	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2023	<0.5/NTU	合格	
3	臭和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2023	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2023	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2023	7.07	合格	
6	溶解性总固体	1000mg/L	GB/T5750.4-2023	352mg/L	合格	
7	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2023	0.77mg/L	合格	
8	氯化物	250mg/L	GB/T5750.5-2023	49.59mg/L	合格	
9	硝酸盐（以 N 计）	10mg/L	GB/T5750.5-2023	9.48mg/L	合格	
10	硫酸盐	250mg/L	GB/T5750.5-2023	50.85mg/L	合格	
11	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2023	118.76mg/L	合格	
12	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	3mg/L	GB/T5750.7-2023	0.71mg/L	合格	
13	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.7-2023 WQQJK-2018-FB-004	<0.002mg/L	合格	
14	氨（以 N 计）	0.5mg/L	GB/T5750.5-2023 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
15	砷	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.005mg/L	合格	
16	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0001mg/L	合格	
17	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.3mg/L	合格	
18	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.1mg/L	合格	
19	铜	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.2mg/L	合格	
20	锌	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.05mg/L	合格	
21	铝	0.2mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.01mg/L	合格	
22	铬	0.05mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.004mg/L	合格	
23	镉	0.005mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0005mg/L	合格	
24	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0025mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ071 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
25	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2023	未检出	合格	
26	总大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2023	未检出	合格	
27	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2023	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2024年05月21日



受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018

乌前旗疾控检 2024SYJ072 号

检验报告

TEST REPORT

产品名称 水样
Productdescript _____

型号类型 500mL 无菌采集袋×3
Type/Specification _____

委托单位 阳光水业
ConsignmentUnit _____

检测类别 委托检验
Test Type _____

乌拉特前旗疾病预防控制中心

质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。
2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。
3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。
2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。
6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。
7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。
8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
9. 本检验报告一式四份，第一份由检测单位保存；第二份交疾控中心监测科；第三份交委托或送样单位；第四份交有关监督部门。

地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路

邮编：014400

电话：0478---3211859 投诉电话：0478---3211859

传真：0478---3211859

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ072 号

收样日期: 2024 年 05 月 14 日

产品名称 Product Description	水样 (末梢水)	生产日期 ProductionDate	2024.05.14
规格 类型 Type/Specification	无菌采集袋 500mL×3	抽样基数 QuantitytoBeSampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 裕泰小区	联系人 电话:	姚皓翔 15114786666
送样日期 Sample Date	2024.05.14	检验日期 Inspection date	2024.05.14
生产单位 Manufact Companr		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	500mL/2.5L/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 ReferenceDocumentsfortheTest	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	<p>该水样依据 GB/T5750.1-5750.13—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目, 经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。</p> <p>(检测报告专用章) (Special Stamp of Test report)</p> <p>签发日期: 2024 年 05 月 21 日 Issue Date:</p>		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人(授权):

审核人:

检验员:

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ072 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评 价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2023	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2023	<0.5/NTU	合格	
3	臭和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2023	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2023	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2023	7.13	合格	
6	溶解性总固体	1000mg/L	GB/T5750.4-2023	335mg/L	合格	
7	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2023	0.77mg/L	合格	
8	氯化物	250mg/L	GB/T5750.5-2023	51.79mg/L	合格	
9	硝酸盐（以 N 计）	10mg/L	GB/T5750.5-2023	9.28mg/L	合格	
10	硫酸盐	250mg/L	GB/T5750.5-2023	51.58mg/L	合格	
11	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2023	126.64mg/L	合格	
12	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	3mg/L	GB/T5750.7-2023	0.67mg/L	合格	
13	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.7-2023 WQQJK-2018-FB-004	0.01mg/L	合格	
14	氨（以 N 计）	0.5mg/L	GB/T5750.5-2023 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
15	砷	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.005mg/L	合格	
16	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0001mg/L	合格	
17	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.3mg/L	合格	
18	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.1mg/L	合格	
19	铜	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.2mg/L	合格	
20	锌	1.0mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.05mg/L	合格	
21	铝	0.2mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.01mg/L	合格	
22	铬	0.05mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.004mg/L	合格	
23	镉	0.005mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0005mg/L	合格	
24	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2023	<0.0025mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2024SYJ072 号

收样日期：2024年05月14日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
25	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2023	未检出	合格	
26	总大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2023	未检出	合格	
27	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2023	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2024年05月21日